

7458 《統計學：方法與應用 (五版) 上冊》2026.09 勘誤

頁數	行數	原文	修正
CH02			
40	正文 第 5 行	控制組 (control group)，接種腦膜炎疫苗，但他們不會被告知自己接種了什	控制組 (control group)， 沒有 接種腦膜炎疫苗，但他們不會被告知自己接種了什
	正文 第 9 行	解 經過上面的分組，可以比較處理組與控制組 肺炎 疫苗的效果。	解 經過上面的分組，可以比較處理組與控制組 新冠 疫苗的效果。
43	第 12 行	(3) 區間資料 (interval data)30 C°)、 股票或商品價格漲跌幅度 (-5%、3%、12%) 等資料都是區間資料。	(3) 區間資料 (interval data)30 C°)、 或滿意度量表 (1 分~5 分)、智商分數 (IQ) 等資料都是區間資料。
CH03			
84	個案研究 第 10 行	②保留離群值 註明離群值產生的原因及其影響。 將將 保留離群值的結果與去除 留 離群值的結果相互對照解.....	②保留離群值 註明離群值產生的原因及其影響。將保留離群值的結果與去除離群值的結果相互對照解.....
CH04			
132	倒數 第 2 行	柴比氏定理 不論資料為何種分配，至少有 $(1 - 1/k^2)$ 的 資 觀察值在距離平均數 k 個標準.....	柴比氏定理 不論資料為何種分配，至少有 $(1 - 1/k^2)$ 的觀察值在距離平均數 k 個標準.....
151	個案研究 第 5 行	個案研究 分組資料與未分組資料的比較者是有些差異的。 (分組資料的變異數、標準差請參見拙著《統計學》)	個案研究 分組資料與未分組資料的比較者是有些差異的。
CH06			
257	標題	6.6 泊松分配	6.6 泊松分配 (Poisson Distribution)
CH07			
337	邊欄 說明	當 $p \leq 0.5$ 與 $np \geq 5$ 或 $p \leq 0.5$ 與 $np \geq 5$ 即可以常態分配代替二項分配。	當 $p \leq 0.5$ 與 $np \geq 5$ 或 $p > 0.5$ 與 $np > 5$ 即可以常態分配代替二項分配。
CH09			
416	倒數 第 8 行	用 Excel「抽樣」功能做隨機抽樣 Excel 的「抽樣」功能來作 崇 機抽樣，其步驟如下：	用 Excel「抽樣」功能做隨機抽樣 Excel 的「抽樣」功能來作 隨 機抽樣，其步驟如下：

CH10			
475	第 6 行	同，因此，平均平方誤差（mean squares error, MSE）	同，因此，平均平方誤差（mean squared error, MSE）
CH11			
540	邊欄說明	以 $\hat{p}$ 估計 p 時， 在信賴水準 $1 - \alpha$ 下，誤差為	以 $\hat{p}$ 估計 p 時， 在信賴水準 $1 - \alpha$ 下， 抽樣 誤差為
559	第 2 行	所要選取的樣本大小，因為樣本大小 n 的多寡，會影響估計 結果的正確性 。	所要選取的樣本大小，因為樣本大小 n 的多寡，會影響估計 誤差的大小 。